




Evenementenprogramma



Lumar B.V.
 Energiestraat 4
 5961 PT Horst
 Tel. 077-3986737
 E-mail. events@lumar.nl
 Internet. www.lumar.nl

Lumar B.V.
 Edisonlaan 16
 6003 DB Weert
 Tel. 0495-531207
 Email. weert@lumar.nl
 Internet. www.lumar.nl

LUMAR
VERHUUR
 verhuurt het van A tot Z



TOILETWAGENS – TOILETUNITS – DOUCHECABINES – DOUCHE UNITS – ETC.

- Douchecabine 1 persoon	16A/230V/GK
- Douche-unit DO3 de luxe	3 x douchecabine/2 x wastafel/elek. handdroger/verwarming water op propaangas
- Douchewagen 4D1 de luxe	4 x douchecabine/1 x wastafel/verwarming douchewater op propaangas
- Douche-unit 10D2 de luxe	10 x douchecabine/2 x was cabine/verwarming douchewater op propaangas
- Combi toilet-/douche-unit	4 x toilet/4 x douchecabine/2 x wastafel/2 x elektrische handdroger
- Backstage combi toilet-/douche unit	2 x toilet/2 x urinoir/5 x wastafel/2 x douchecabine 400V/32A/CEE/5p
- Backstage combi toilet-/douche unit	1 x toilet/2 x wastafel/1 x douchecabine 400V/32A/CEE/5p
- Toiletwagen 2-2	2 x (dames)toilet/2 x (heren)toilet/1 x wastafel
- Toiletwagen 2-1-2	2 x dames toilet/1 x heren toilet/2 x urinoir/2 x wastafel
- Toiletwagen 3-1-3 de Luxe	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handdroger
- Toiletwagen 3-1-3 VIP	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elek. handdroger/zeep
- Toiletunit TU3 de luxe	3 x toilet/2 x wastafel/1 x elektrische handdroger
- Toiletunit 3-1-3 de Luxe	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handdroger
- Toiletunit 5-1-5 de Luxe	5 x dames toilet/1 x heren toilet/5 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handdroger
- Toiletunit 14D de luxe	14 x toilet/4 x wastafel/2 x elektrische handdrogers *
- Toiletunit 17H de luxe	14 x urinoir/3 x toilet/2 x wastafel/1 x elektrische handdroger *
- Mindervalide toiletunit de luxe	1 x toilet/1 x wastafel met hendelkraan/1 x elektrische handdroger
- Mindervalide badkamer de luxe	1 x toilet/1 x douche/1 x wastafel met hendelkraan/1 x elektrische handdroger
- Mobiele plaszuil (-urinoir)	1-persoon
- Kros-urinoir (wildplasser/plaszuil)	4-persoonen
- Plasgoot	RVS/2.50 meter met onderstel en waterspoeling (GeKa)
- Plasgoot	RVS/2 meter met afneembaar onderstel, koppelbaar
- Opvangbak 4000 liter	exclusief e.v.t. pomp en e.v.t. trap(pen), schoon retour
- Opvangtank 5000 liter	exclusief pomp en schoon retour

Deze opvangbak en of –tank kan indien mogelijk onder/naast het sanitair worden geplaatst wanneer er geen afvoerput is.

De luxe toilet- en douchewagens/-units zijn voorzien van trespas inrichting in frisse kleurstelling, indirecte verlichting, luxe sanitair etc. en zijn gemakkelijk schoon te houden. Alle toiletwagens en -units zijn voorzien van handenwasgelegenheid. Tegen meerprijs worden de toiletwagens, toiletunits en douche-units/-wagens aangesloten tot een maximale afstand van tien meter. U dient de wagens en units zelf te reinigen voor het ophalen.

** Deze toiletunits zijn voorzien van jumbo toilethouders. Uiteraard leveren wij deze toilettollen (tegen meerprijs) mee.*

Wij hebben ook diversen afvoerpompen (indien er geen rioolaansluiting beschikbaar is) in ons verhuurprogramma!



Toiletunits 17H de luxe en 14D de luxe

SCHAFTWAGENS – KANTOORUNITS – KLEEDUNITS - MATERIAALCONTAINERS

- Kleedwagen (schaftwagen) 2.40 x 3.80 meter, v.v. verlichting, verwarming, tafel en 6 stoelen
 - Kantoor-/kleedunit één ruimte 2.45/3 x 6 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
 - Kantoor-/kleedunit v.v. keukenblokje 3 x 6 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
 - Kantoor-/kleedunit v.v. toilet en keukenblokje 3 x 6 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
 - Kleedunit v.v. 2 aparte ruimten 3 x 3 meter 3 x 6 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming, kapstok
 - Kantoor-/kleedunit één ruimte (schakelunit) 6 x 6 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
 - "Glazenhuis" (kantoorunit voorzien van glaspui) 3 x 6 meter, 6 x 6 meter of 6 x 9 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
 - Observatie en of productie-unit 3 x 6 meter drie zijden ramen, kopse zijden deur, v.v. drie zijden werkblad
 - Portiersloge 1.52 x 2.45 meter of 2.45 x 3 meter
 - Catering- of keuken-unit 3 x 6 meter, v.v. 3 x gootsteen, 5 x afzuigkap, RVS werktafels etc.
 - Dakterras + trap 3 x 6 meter, voor op de kantoor-/kleedunits
 - Materiaalcontainer klein 2.45 x 3 meter (e.v.t. met schapstelling)
 - Materiaalcontainer groot 2.45 x 6 meter (e.v.t. met schapstelling)
 - Werkplaatscontainer 2.45 x 6 m. v.v. werkbank, bankschroef, elektra, verlichting, schapstelling
 - Kuipstoel blauw kunststof met verchromd onderstel
 - Bureaustoel
 - Tafel 80 x 200 cm.
 - Stalen tweedeurs kast
- RVS frame, volkern blad, afneembare RVS poten met legborden



Diversen kleed- en kantoorunits



Productie-unit of glazenhuis 3 x 6, 6 x 6 of 6 x 9 meter



Dakterras met bordestrap



Kleedwagen

PODIA

- Podiumelement 1 x 2 meter hoogte: 0.20-0.40-0.60-0.80-1.00-1.20-1.40-1.50 of 1.60 m. of verstelbaar 0.70 – 1.20 meter
- Podiumelement 1 x 1 meter hoogte: 0.20-0.40-0.60-0.80-1.00-1.20-1.40-1.50 of 1.60 m. of verstelbaar 0.70 – 1.20 meter
- Rolling Riser (verrijdbaar podium) 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8, 1 x 9 of 1 x 10 meter, hoogte: diverse
- Rolling Riser (verrijdbaar podium) 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4 of 2 x 5 meter, hoogte: diverse
- Rolling Riser (verrijdbaar podium) 3 x 3 meter, hoogte: diverse
- Oprijramp 0.90 x 6 meter oprijramp voor podium 1.00, 1.20 of 1.50 m. hoog
- Podiumtrap diverse hoogtes
- Reling podiumelementen 2 meter relingelement 0.90 x 2 meter
- Reling podiumelementen 1 meter relingelement 0.90 x 1 meter
- Podiumklem (C-klem of T-klem) voor het koppelen van elementen en voor het koppelen bij tribunebouw

VERLICHTING

- Werklamp 230V
- Werklampstatief
- Lichtarmatuur v.v. Metal-Halide lamp
- Floodlight 200 watt LED op statief
- Powermoon 2000 watt op statief
- Lichtmast 12 meter
- Lichtmastaggregaat 8.5 m./diesel/op wielen
- Lichtmastaggregaat 8.5 m./diesel/stationair
- Nooduitgangbord met verlichting
- Noodverlichting
- Prikkabel 25 meter v.v. LED lampen
- Tubelight (TL balk)
- Verkeerslichten set

(bouwlamp) 100W led in hoogte verstelbaar
230V/400W/36.000 lumen
230V/28.000 lumen, verrijdbaar, statief maximaal 3 meter hoog
230V/60.000 lumen, lichtballon
230V of 400V/CEE/36.000-205.000 lumen, afhankelijk van lampkeuze
v.v. 4 LED lampen op mast, verlichte oppervlakte ca. 5000 m2
v.v. 4 LED lampen op mast, 252356 lumen
230V, v.v. accu welke bij stroomuitval de stroomvoorziening overneemt
230V, LED, schakelt in bij stroomuitval
wit en of kleur/230V
230V/doorkoppelbaar, tentverlichting
set van 2 of 4 stuks draadloze verkeerslichten/accu (VRI)

Nooduitgangbord met verlichting



Diversen afzethekken



Buffetbarriers



Diversen hekwerkballers



Lichtmastaggregaten mobiel

HEKWERK

- Stagebarrier
- Vario hoekstagebarrier (verstelbare hoek)
- Stagebarrier met doorgang
- Kabelpoort stagebarrier
- Buffet- of garderobebARRIER (barrier + RVS blad)
- Afzethek 2 x 3.5 meter (HxB)
- Afzethek 2 x 3.5 meter (HxB) v.v. blinding kleur zwart, oranje, wit, blauw, limegroen, geel (B1) open
- Afzethek 1 x 3.5 meter (HxB)
- Opzethek 1 x 3.5 meter (HxB) met blinding
- Hekwerkbanner voor opzethek 1 x 3.5 meter
- Afzethekpoort 1.05 x 2 meter (BxH)
- Afzethekpoort 1.05 x 2 meter (BxH) v.v. blinding
- Afzethek 2 x 2 meter (HxB) v.v. blinding
- Afzethek 2 x 2.14 (HxB)
- Opzethek 1 x 2.14 (HxB)
- Afzethekschoor + grondpen
- Nooduitgang Pushbar systeem
- Schuifpoort
- Wiel set voor afzethek (wiel + boven beugel)
- Toegangseleiders (4 strippen, 2 onder/2 boven)
- Toegangseleiders (2 strippen, onder)
- Dranghek

afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
afmeting 0.285 meter breed
voorzetbuffet 0.40 meter diep open
kleur zwart, brandwerend B1 norm
zeer veel verschillende teksten/pictogrammen → open
kleur zwart, brandwerend B1 norm
open (z.g. Layherhek)
open (z.g. Layherhek)

voor nooduitgang in hekwerk
p/st ca. 3.50 meter breed
voor maken draaiport met hek 3.5 meter
maken toegangssluis max. 5 doorgangen
maken toegangseleiders max. 2 doorgangen
afmeting 1.00-1.10 x 2.50 meter

Afzethekken inclusief voet en inbus-klem. High Securityklem (Secuklem) is optie.

De afzethekken gaan per 25 in transportpallets en dranghekken per 35 stuks.



Hekwerkballers

STROOMAGGREGATEN

- Benzine 6.5 KVA
 - Diesel 10 KVA
 - Diesel 31 KVA
 - Diesel 40 KVA
 - Diesel 61 KVA
 - Diesel 105 KVA
 - Diesel 158 KVA
 - Diesel 200 KVA
 - Milieutank zonder pomp
 - Milieutank met pomp en vulpistool
- | | |
|----------|-------------|
| 3 x 13A | 230V |
| 3 x 43A | 230V + 400V |
| 3 x 60A | 230V + 400V |
| 3 x 85A | 230V + 400V |
| 3 x 144A | 230V + 400V |
| 3 x 232A | 230V + 400V |
| 3 x 289A | 230V + 400V |
- met vaste aansluiting voor op aggregaat, 995 liter tank
230V/995 liter tank



Kabelprotectiegoot Linebacker



Aggregaten van GROOT tot klein

KABELGOOT - KABELS - VERDEELKASTEN

- Kabelprotectiegoot
 - Kabelprotectiegoot
 - Verlengkabel 400V/16A/CEE/25 meter lang
 - Verlengkabel 400V/32A/CEE/25 meter lang
 - Verlengkabel 400V/63A/CEE/25 meter lang
 - Verlengkabel 400V/125A/CEE/25 meter lang
 - Kabeldoos 230V/15 meter
 - Kabelhaspel 230V/25 meter
 - Verlengkabel 230V/12.50 meter
 - Verlengkabel 230V/25 meter
 - Koppelstuk 16/32A
 - Koppelstuk 32/63A
 - Koppelstuk 63/125A
 - Verdeelkast 32 ampère EV/1
 - Verdeelkast 32 ampère EV/2
 - Verdeelkast 63 ampère EV/1
 - Verdeelkast 63 ampère EV/2
 - Verdeelkast 125 ampère EV
- Andere verdeelkasten op aanvraag
- | |
|---|
| Linebacker, 5 kanalen 34 x 34 mm/lengte 0.914 meter |
| Linebacker, 3 kanalen 57 x 65 mm/lengte 0.90 meter |
| 5 x 4 mm ² |
| 5 x 6 mm ² |
| 5 x 10 mm ² |
| 5 x 25 mm ² |
| 3 of 4 aansluitingen/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm ² |
| 3 aansluitingen/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm ² |
| enkelvoudig/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm ² |
| enkelvoudig/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm ² |
| verlooptkabel 400V |
| verlooptkabel 400V |
| verlooptkabel 400V |
| 32A in → 32A doorlus/1 x 16A/1 x 32A/8 x 230V uit |
| 32A in → 32A doorlus/12 x 230V uit |
| 63A in → 2 x 32A/1 x 63A/8 x 230V uit |
| 63A in → 63A doorlus/15 x 230V uit |
| 125A in → 2 x 63A doorlus/2 x 32A uit |



Stationaire lichtmast

LED WALL en TEKST WAGENS

- LED Walls, diversen afmetingen mogelijk maximaal ca. 4.50 x 2.50 meter/Pixel pitch 4.8 mm. of 6.66 mm.
- Tekstwagens v.v. zonnepanelen, mobiel, standalone mogelijk



Diversen verdeelkasten



Tekstwagens op zonnepanelen of 230V.



Kassa-unit KC9 (9 personen/3 zijde)



Kassa-unit KC4 (4 personen/1 zijde)

KASSA-UNITS

- Kassabalie
- Kassahokje KC1
- Kassahokje KC2
- Kassa-unit KC2L
- Kassa-unit KC4
- Kassa-unit KC4L
- Kassa-unit KC8
- Kassa-unit KC8L
- Kassa-unit KC9
- Verstelbare kassastoel
- Kassalade
- Vals geldscanner Safescan
- Geldtelmachine muntgeld Safescan

Kassahokjes en kassa-units worden standaard geleverd zonder stoelen en kassalades

- eenvoudige houten balie, afmeting 1.22 x 1.50 meter (HxB)
- 1 verkooppunt/1 zijden, afmeting 1.23 x 1.26 x 2.30 meter (DxBxH)
- 2 verkooppunten/1 zijden, afmeting 1.24 x 1.59 x 2.30 meter (DxBxH)
- 2 verkooppunten/1 zijden, afmeting 1.26 x 1.61 x 2.46 meter (DxBxH)
- 4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 2.40 x 4 meter (DxB)
- 4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 2.40 x 4 meter (DxB) v.v. rolluiken
- 4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 3 x 6 meter v.v. rolluiken
- 8 verkooppunten/2 zijden, afmeting 2.40 x 4 meter (DxB)
- 8 verkooppunten/2 zijden, afmeting 2.40 x 4 meter (DxB) v.v. rolluiken
- 9 verkooppunten/3 zijden, afmeting 3 x 6 meter v.v. rolluiken
- in hoogte verstelbaar + draaibaar
- staal, 4 papiergeld vakken en 7 muntgeld vakken
- 230V of accu → →
- 230V

KLIMAATBEHEERSING

- Airco
- Ventilator Ø 30 cm.
- Ventilator Ø 55 cm.
- Ventilator Ø 95 cm.
- Ventilator Ø 95 cm.
- Elektra heater 3kW
- Elektra heater 12kW
- Gas heater propaangas max. 36.5kW
- Diesel heater met schoorsteen 32kW
- Diesel heater met schoorsteen 55kW
- Diesel heater met schoorsteen 86kW
- Diesel heater met schoorsteen 69kW
- Diesel heater met schoorsteen 79kW
- Diesel heater met schoorsteen 110/188kW
- Diesel heater met schoorsteen 152kW
- Diesel heater met schoorsteen 198kW
- Diesel heater met schoorsteen 220kW
- Inblaasslang ca. 5 meter
- Uitblaaskast met inblaasslang

- 230V/10.000 Btu per uur
- 230V/880W/2.500 m3 per uur
- 230V/460W/7.000 m3 per uur
- 230V/790W/20.000 m3 per uur
- 230V/1500W/37.000 m3 per uur !!
- 230V/2.500 kcal per uur
- 400V/10.000 kcal per uur
- 28.380 kcal per uur
- indirect - 27.500 kcal per uur
- indirect - 47.300 kcal per uur
- indirect - 69.000 kcal per uur
- indirect - 70.000 kcal per uur
- indirect - 80.000 kcal per uur
- indirect - 110.000/115.000 kcal per uur
- indirect - 150.000 kcal per uur
- indirect - 200.000 kcal per uur
- indirect - 211.000 kcal per uur
- t.b.v. de diesel heaters
- RVS uitblaaskast



Vals geldscanner



Muntgeldtelmachine



Diesel heater met inblaasslang en brandstoftank



Diesel heater

WATERVOORZIENING

- Druk pomp schoonwater
- Schoonwatertank 1.000 liter
- Schoonwatertank 2.700 liter/RVS
- Schoonwatertank 10.000 liter/RVS
- Schoonwatertank 20.000 liter/kunststof
- Wasbak 2 meter/RVS v.v. acht kranen
- Warmwater voorziening
- Schoonwaterslang of drinkwaterslang
- T-stuk schoonwater of drinkwater
- Multi T-stuk schoonwater of drinkwater

230V/GeKa aansluiting
 voor schoonwater, geen drinkwater/GeKa aansluiting
 voor schoonwater, geen drinkwater/GeKa aansluiting
 voor schoonwater, geen drinkwater/GeKa aansluiting
 voor schoonwater, geen drinkwater/GeKa en of Storz aansluiting
 (dubbele wasbak) incl. onderstel/GeKa aansluitingen
 keukenblok met koud- en warmwater/122 cm./RVS/GeKa aansluiting
 GeKa koppelingen, 25 meter
 T GeKa koppelingen
 TTTT v.v. 5 afsluitkranen/GeKa koppelingen

MEUBILAIR

- Kuipstoel
- Tafel 80 x 200 cm.
- Terrastafel rond
- Statafel (hangtafel)
- Foldtable

blauw kunststof met verchromd onderstel
 RVS frame, volkern blad, afneembare RVS poten
 Ø85 cm. x 74 cm. hoog
 Ø85 cm. x 110 cm. hoog
 luxe "picknick set"



Hoogwerkers in alle modellen en maten



Manitou M30-4 en M50-4 ruwterrein heftrucks

HEFTRUCKS/VERREIKERS/HOOGWERKERS

- | | | |
|---|--|---|
| - Heftruck 1 ton diesel RT (Prins PFD Boxer II) | hefhoogte maximaal | 1.75 meter/gewicht slechts 2050 kg./v.v. grasbanden |
| - Heftruck 1.5 ton diesel | hefhoogte maximaal | 3.00 meter/v.v. grasbanden en cabine |
| - Heftruck 1.6 ton elektrisch | hefhoogte maximaal | 4.90 meter |
| - Heftruck 2.0 ton elektrisch | hefhoogte maximaal | 5.50 meter |
| - Heftruck 2.5 ton elektrisch | hefhoogte maximaal | 4.70 meter/4.95 meter/5.40 meter/6.50 meter |
| - Heftruck 2.5 ton LPG of diesel | hefhoogte maximaal | 4.80 meter |
| - Heftruck 3.0 ton elektrisch | hefhoogte maximaal | 7.00 meter |
| - Heftruck 3.0 ton LPG | hefhoogte maximaal | 5.00 meter |
| - Heftruck 3.0 ton diesel | hefhoogte maximaal | 4.60 meter/met cabine |
| - Heftruck 3.5 ton LPG | hefhoogte maximaal | 5.20 meter |
| - Heftruck 3.5 ton elektrisch | hefhoogte maximaal | 6.40 meter |
| - Heftruck 5.0 ton LPG | hefhoogte maximaal | 3.40 meter/5.00 meter |
| - Heftruck 4.5 ton LPG | met breed lepelbord voor zeecontainers, hefhoogte maximaal | 5.00 meter |
| - Heftruck Ruwterrein 2.5 ton diesel | hefhoogte maximaal | 3.70 meter Manitou Buggie |
| - Heftruck Ruwterrein 3.0 ton/grasbanden diesel | hefhoogte maximaal | 3.70 meter Manitou Buggie MSI |
| - Heftruck Ruwterrein 3.0 ton diesel | hefhoogte maximaal | 5.50 meter Manitou M30-4 |
| - Heftruck Ruwterrein 5.0 ton diesel | hefhoogte maximaal | 5.50 meter Manitou M50-4 |
| - Verreiker Ruwterrein 2.5 ton diesel | hefhoogte maximaal | 6.00 meter Manitou |
| - Verreiker Ruwterrein 3.2 ton diesel | hefhoogte maximaal | 9.00 meter Manitou |
| - Verreiker Ruwterrein 4.0 ton diesel | hefhoogte maximaal | 13.60 meter/17.55 meter Manitou |
| - Hijsbalk (met kraanhaak) | maximaal 4000 kg. voor b.v. hijsen LED scherm | |
| - Hijsjib voor lepels heftruck of verreiker | maximaal 1750 of 2500 of 5000 kg. | |
| - Hijsjib Manitou verreiker | maximaal 4000 kg. | |
| - Kantelbak voor op lepels heftruck | 900 liter/maximaal 3000 kg. | |
| - Verlenglepels | voor heftruck of verreiker | |
| - Reserve LPG tank | voor LPG heftruck | |

Hoogwerkers in alle modellen en tot 43.15 meter werkhoogte uit eigen voorraad leverbaar.

DIVERSEN

- Afvalbak
 - Afvalgrijpertje
 - Afvalblazer
 - Afvalzuiger
 - Veegbezem (rolbezem)
 - Hogedrukreiniger
 - Schrob-zuigmachine
 - Stof- en of waterzuiger
 - Klein gereedschap zoals
 - Garderobe/kapstok rek
 - Gator (terreintransporter) 2 zitplaatsen
 - Gator (terreintransporter) 4 zitplaatsen
 - Elektrische (terrein)transporter 2 zitplaatsen
 - RTV (terreintransporter) 2 zitplaatsen
 - RTV (terreintransporter) 4 zitplaatsen
 - Rijplaat 1 x 3 meter
 - Rubbermat
 - Kabelprotectiegoot
 - Kabelprotectiegoot
 - Steekwagen
 - Palletwagen
 - Hand transportwagen
 - Kruiwagen
 - Ladder, trap, industrielladder, podiumtrap
 - Valbeveiliging
 - Veiligheidsvest
 - Verkeerslichten set
 - Verkeersborden en wegafzetting
 - Pylon
 - Vlaggenmast
 - Vlaggenmast met banierhouder
 - Vlaggenmast voet
 - Ballastbak groot ca. 900 kg.
 - Ballastbak klein ca. 300 kg.
- (Kliko) 240 liter
 spaart uw rug en handen
 rug model, benzine
 zuigbreedte 84 cm., zelfrijdend, benzine
 veegbreedte 101 cm., zelfrijdend, benzine
 koud- of warmwater of stoom, 230V/400V/diesel
 230V
 230V
 schep, bezem, vloertrekker, hark, voorhamer etc.
 100 haken, RVS
 voor op gras of op verharding diesel, met laadbak
 voor op gras of op verharding, benzine, met laadbak
 voor op gras of op verharding, elektrisch, met laadbak
 voor op zand, gras of verharding, diesel, met laadbak
 voor op zand, gras of verharding, diesel, met laadbak
 kunststof
 kabelbescherming, per meter
 Linebacker, 5 kanalen max. 34 x 34 mm/lengte 0.914 meter
 Linebacker, 3 kanalen 57 x 65 mm/lengte 0.90 meter
 standaard steekwagen of trappen steekwagen
 handpalletwagen max. 2000 kg. of accu palletwagen max. 1600 kg.
 1.00 x 2.00 meter of 0.70 x 2.00 meter op luchtbanden
 gereedschapswagen met afsluitbare bak of bak- of steen kruiwagen
 diverse mogelijkheden en werkhoogtes
 diverse mogelijkheden
 oranje/reflecterend
 set van 2 of 4 stuks draadloze verkeerslichten/accu (VRI)
 zeer groot assortiment
 oranje reflecterende kegels
 6.00 meter/aluminium
 6.00 meter/aluminium met uithouder
 stabiele betonvoet, afm. 0.80 x 1.00 of 0.50 x 0.50 of 0.65 x 0.55 meter
 afmeting 0.80 x 1.00 meter
 afmeting 0.50 x 0.50 meter of 0.65 x 0.55 meter



Vlaggenmast 6 meter + voet



Elektrische terreintransporter

© Lumar BV 2024-S1HW

Alle maten zijn circa maten. Wijzigingen voorbehouden. Van toepassing zijn onze voorwaarden voor huur en verhuur welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg en welke u kunt vinden op onze website www.lumar.nl

Lumar B.V.
 Energiestraat 4
 5961 PT Horst
 Tel. 077-3986737
 E-mail: events@lumar.nl
 Internet: www.lumar.nl

LUMAR
VERHUUR
 verhuurt het van A tot Z

Horst 077-398 6737
 Weert 0495-531207

www.lumar.nl info@lumar.nl

Verhuur van

Evenementartikelen
 Sanitairunits
 Bouwmachines
 Gereedschappen
 Tuinmachines
 Hoogwerkers
 Hekwerken etc.



Lumar B.V.
 Edisonlaan 16
 6003 DB Weert
 Tel. 0495-531207
 E-mail: weert@lumar.nl
 Internet: www.lumar.nl