Evenementenprogramma





Lumar B.V.
Energiestraat 4
5961 PT Horst
Tel. 077-3986737
E-mail. events@lumar.nl
Internet. www.lumar.nl

Lumar B.V.
Edisonlaan 16
6003 DB Weert
Tel. 0495-531207
Email. weert@lumar.nl
Internet. www.lumar.nl

LUMAR
VERHUUR
verhuurt het van A tot Z

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

TOILETWAGENS – TOILETUNITS – DOUCHECABINES – DOUCHE UNITS – ETC.

- Douche-unit DO3 de luxe	3 x douchecabine/2 x wastafel/elek. handendroger/verwarming water op propaangas
- Douchewagen 4D1 de luxe	4 x douchecabine/1 x wastafel/verwarming douchewater op propaangas
- Douche-unit 10D2 de luxe	10 x douchecabine/2 x was cabine/verwarming douchewater op propaangas
- Combi toilet-/douche-unit	4 x toilet/4 x douchecabine/2 x wastafel/2 x elektrische handendroger
- Backstage combi toilet-/douche unit	2 x toilet/2 x urinoir/5 x wastafel/2 x douchecabine 400V/32A/CEE/5p
- Backstage combi toilet-/douche unit	1 x toilet/2 x wastafel/1 x douchecabine 400V/32A/CEE/5p
- Toiletwagen 2-2	2 x (dames)toilet/2 x (heren)toilet/1 x wastafel
- Toiletwagen 2-1-2	2 x dames toilet/1 x heren toilet/2 x urinoir/2 x wastafel
- Toiletwagen 3-1-3 de Luxe	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handendroger
- Toiletwagen 3-1-3 VIP	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elek. handendroger/zeep
- Toiletunit TU3 de luxe	3 x toilet/2 x wastafel/1 x elektrische handendroger
- Toiletunit 3-1-3 de Luxe	3 x dames toilet/1 x heren toilet/3 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handendroger
- Toiletunit 5-1-5 de Luxe	5 x dames toilet/1 x heren toilet/5 x urinoir/2 x wastafel/2 x elektrische handendroger
- Toiletunit 14D de luxe	14 x toilet/4 x wastafel/2 x elektrische handendrogers *
- Toiletunit 17H de luxe	14 x urinoir/3 x toilet/2 x wastafel/1 x elektrische handendroger *
- Mindervalide toiletunit de luxe	1 x toilet/1 x wastafel met hendelkraan/1 x elektrische handendroger
- Mindervalide badkamer de luxe	1 x toilet/1 x douche/1 x wastafel met hendelkraan/1 x elektrische handendroger
- Mobiele plaszuil (-urinoir)	1-persoon
- Kros-urinoir (wildplasser/plaszuil)	4-personen
- Plasgoot	RVS/2.50 meter met onderstel en waterspoeling (GeKa)
- Plasgoot	RVS/2.20 meter met afneembaar onderstel, koppelbaar
- Opvangbak 4000 liter	exclusief e.v.t. pomp en e.v.t. trap(pen), schoon retour
- Opvangtank 5000 liter	exclusief pomp en schoon retour
- Afvoer-/vermaalpomp	230V/16A/3p
- Afvoer-/vermaalpomp	400V/32A/CEE/5p
- Afvoerslang voor afvoer-/vermaalpomp	12.50 meter (koppelbaar)

Deze opvangbak en of -tank kan indien mogelijk onder/naast het sanitair worden geplaatst wanneer er geen afvoerput is.

De luxe toilet- en douchewagens/-units zijn voorzien van trespa inrichting in frisse kleurstelling, indirecte verlichting, luxe sanitair etc. en zijn gemakkelijk schoon te houden. Alle toiletwagens en -units zijn voorzien van handenwasgelegenheid. Tegen meerprijs kunnen wij een standaard aansluit set bijleveren. U dient de wagens en units zelf te reinigen voor het ophalen.

** Deze toiletunits zijn voorzien van jumbo toiletrolhouders. Uiteraard leveren wij deze toiletrollen (tegen meerprijs) mee.*

Wij hebben diverse afvoerpompen (indien er geen rioolaansluiting beschikbaar is) in ons verhuurprogramma!

Toiletunits 17H de luxe en 14D de luxe

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

SCHAFTWAGENS – KANTOORUNITS – KLEEDUNITS - MATERIAALCONTAINERS

- Kleedwagen (schaftwagen)	2.40 x 3.80/2.06 x 4.24 meter, v.v. verlichting, verwarming, tafel en 6 stoelen
- Kantoor-/kleedunit één ruimte	2.45/3.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Kantoor-/kleedunit v.v. keukenblokje	3.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Kantoor-/kleedunit v.v. toilet en keukenblokje	3.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Kleedunit v.v. 2 aparte ruimten 3.00 x 3.00 meter	3.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming, kapstok
- Kantoor-/kleedunit één ruimte (schakelunit)	6.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Kantoorunit voorzien van glazenpui 6.00 meter	3.00 x 6.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Schakelunit voorzien van glazenpui 6.00 meter	6.00 x 6.00 of 6.00 x 9.00 meter, leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Schakelunit voorzien van glazenpui 6.00 meter	6.00 x 4.80, 6.00 x 7.20 of 6.00 x 9.60 m., leeg, v.v. verlichting, verwarming
- Observatie en of productie-unit	3.00 x 6.00 m. drie zijden ramen, kopse zijden deur, v.v. drie zijden werkblad
- Portiersloge	1.52 x 2.45 meter of 2.45 x 3.00 meter
- Catering- of keuken-unit	3.00 x 6.00 meter, v.v. 3 x gootsteen, 5 x afzuigkap, RVS werktafels etc.
- Dakterras + trap	3.00 x 6.00 meter, voor op de kantoor-/kleedunits
- Materiaalcontainer klein	2.45 x 3.00 meter (e.v.t. met schapstelling)
- Materiaalcontainer groot	2.45 x 6.00 meter (e.v.t. met schapstelling)
- Materiaalcontainer met zijdeuren	2.45 x 6.00 meter (e.v.t. met schapstelling)
- Werkplaatscontainer	2.45 x 6.00 m. v.v. werkbank, bankschroef, elektra, verlichting, schapstelling
- Tafel 0.80 x 2.00 meter	RVS frame, volkern blad, afneembare RVS poten
- Kuipstoel	blauw kunststof met verchroomd onderstel

Diversen kleed- en kantoorunits

Productie-unit of glazenhuis 3.00 x 6.00, 6.00 x 6.00 of 6.00 x 9.00 meter

Dakterras met bordestrap

Kleedwagen

PODIA

- Podiumelement 1.00 x 2.00 meter	hoogte: 0.20-0.40-0.60-0.80-1.00-1.20-1.40-1.50 of 1.60 m. of verstelbaar 0.70 – 1.20 m.
- Podiumelement 1.00 x 1.00 meter	hoogte: 0.20-0.40-0.60-0.80-1.00-1.20-1.40-1.50 of 1.60 m. of verstelbaar 0.70 – 1.20 m.
- Rolling Riser (verrijdbaar podium)	1.00 x 1.00, 1.00 x 2.00, 1.00 x 3.00, 1.00 x 4.00, 1.00 x 5.00, 1.00 x 6.00, 1.00 x 7.00, 1.00 x 8.00, 1.00 x 9.00 of 1.00 x 10.00 meter, hoogte: diverse
- Rolling Riser (verrijdbaar podium)	2.00 x 2.00, 2.00 x 3.00, 2.00 x 4.00 of 2.00 x 5.00 meter, hoogte: diverse
- Rolling Riser (verrijdbaar podium)	3.00 x 3.00 meter, hoogte: diverse
- Oprijramp 0.90 x 6.00 meter	oprijbaan voor podium 1.00, 1.20 of 1.50 m. hoog
- Podiumtrap	diverse hoogtes
- Reling podiumelementen 2.00 m.	relingelement 0.90 x 2.00 meter (HxB)
- Reling podiumelementen 1.00 m.	relingelement 0.90 x 1.00 meter (HxB)
- Podiumklem (C-klem of T-klem)	voor het koppelen van elementen en voor het koppelen bij tribunebouw

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

VERLICHTING

- Werklamp 230V	(bouwlamp) 100W led
- Werklampstatief	in hoogte verstelbaar
- Lichtarmatuur v.v. Metal-Halide lamp	230V/400W/36.000 lumen
- Floodlight 200 watt led op statief	230V/28.000 lumen, verrijdbaar, statief maximaal 3 meter hoog
- Powermoon 2000 watt op statief	230V/60.000 lumen, lichtballon
- Lichtmastaggregaat 8.50 m./diesel/op wielen	v.v. 4 led lampen op mast, verlichte oppervlakte ca. 5000 m2
- Lichtmastaggregaat 8.50 m./diesel/stationair (Popa)	v.v. 4 led lampen op mast, ca. 252356 lumen
- Lichtmast 8.50 meter/230V/stationair (Popa)	v.v. 4 led lampen op hydraulische mast, ca. 252356 lumen
- Prikkabel 25.00 meter	v.v. witte led lampen/230V
- Prikkabel 25.00 meter	v.v. gekleurde led lampen/230V
- Tubelight (TL balk)	230V/doorkoppelbaar, tentverlichting
- Verkeerslichten set	set van 2 of 4 stuks draadloze verkeerslichten/accu (VRI)

Diversen afzethekken



Buffetbarriers

Diversen hekwerkbanners

Lichtmastaggregaten mobiel

HEKWERK

- Stagebarrier	afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
- Vario hoekstagebarrier (verstelbare hoek)	afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
- Stagebarrier met doorgang	afmeting 1.02 x 1.27 meter (BxH)
- Kabelpoort stagebarrier	afmeting 0.285 meter breed
- Buffet- of garderobebarrier (barrier + RVS blad)	voorzetbuffet 0.40 meter diep
- Afzethek 2.00 x 3.50 meter (HxB)	open
- Afzethek 2.00 x 3.50 meter (HxB)	v.v. blindering kleur zwart, oranje, wit, blauw, limegroen, geel (B1)
- Afzethek 1.00 x 3.50 meter (HxB)	open
- Opzethek 1.00 x 3.50 meter (HxB) met blindering	kleur zwart, brandwerend B1 norm
- Hekwerkbanner voor opzethek 1.00 x 3.50 meter	zeer veel verschillende teksten/pictogrammen →
- Hekwerkpoort 1.05 x 2.00 meter (BxH)	open
- Hekwerkpoort 1.05 x 2.00 meter (BxH)	v.v. blindering kleur zwart, brandwerend B1 norm
- Afzethek 2.00 x 2.00 meter (HxB)	v.v. blindering kleur zwart, brandwerend B1 norm
- Afzethek 2.00 x 2.14 (HxB)	open (z.g. Layherhek)
- Opzethek 1.00 x 2.14 (HxB)	open (z.g. Layheropzethek)
- Afzethekschoor + grondpen	afschoren afzethekken
- Nooduitgang Pushbar systeem	voor nooduitgang in hekwerk
- Schuifpoort	p/st ca. 3.50 meter breed
- Wiel set voor afzethek (wiel + boven beugel)	voor maken draaipoort met hek 3.50 meter
- Toegangsgeleiders (4 strippen, 2 onder/2 boven)	maken toegangssluis max. 5 doorgangen
- Toegangsgeleiders (2 strippen, onder)	maken toegangsgeleiders max. 2 doorgangen
- Dranghek	afmeting 1.00 x 2.50 meter
- Finish barrier (schuin dranghek)	afmeting 1.05 x 2.50 meter

Afzethekken inclusief voet en inbus-klem. High Securityklem (Secuklem) is optie.

Hekwerkbanners

Afzethekken en finish barriers per 25 stuks, dranghekken per 40 stuks en stage barriers per 10 stuks in transportpallet.

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

STROOMAGGREGATEN

- Benzine 6.5 KVA		230V
- Diesel 10 KVA	3 x 13A	230V + 400V
- Diesel 31 KVA	3 x 43A	230V + 400V
- Diesel 40 KVA	3 x 60A	230V + 400V
- Diesel 61 KVA	3 x 85A	230V + 400V
- Diesel 105 KVA	3 x 144A	230V + 400V
- Diesel 158 KVA	3 x 232A	230V + 400V
- Diesel 200 KVA	3 x 289A	230V + 400V
- Milieutank zonder pomp	met vaste aansluiting voor op aggregaat, 995 liter tank	
- Milieutank met pomp en vulpistool	230V/995 liter tank	

Kabelprotectiegoot Linebacker

Aggregaten van GROOT tot klein

KABELGOOT - KABELS - VERDEELKASTEN

- Kabelprotectiegoot	Linebacker, 5 kanalen 34 x 34 mm/lengte 0.914 meter
- Kabelprotectiegoot	Linebacker, 3 kanalen 57 x 65 mm/lengte 0.90 meter
- Verlengkabel 400V/16A/CEE/25.00 meter lang	5 x 4 mm2
- Verlengkabel 400V/32A/CEE/25.00 meter lang	5 x 6 mm2
- Verlengkabel 400V/63A/CEE/25.00 meter lang	5 x 10 mm2
- Verlengkabel 400V/125A/CEE/25.00 meter lang	5 x 25 mm2
- Kabeldoos 230V/15.00 meter	3 of 4 aansluitingen/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm2
- Kabelhaspel 230V/25.00 meter	3 aansluitingen/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm2
- Verlengkabel 230V/12.50 meter	enkelvoudig/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm2
- Verlengkabel 230V/25.00 meter	enkelvoudig/maximaal 3500 watt/3 x 2.5 mm2
- Koppelstuk 16/32A	verloopkabel 400V
- Koppelstuk 32/63A	verloopkabel 400V
- Koppelstuk 63/125A	verloopkabel 400V
- Verdeelkast 32 ampère EV/1	32A in → 32A doorlus/1 x 16A/1 x 32A/8 x 230V uit
- Verdeelkast 32 ampère EV/2	32A in → 32A doorlus/12 x 230V uit
- Verdeelkast 63 ampère EV/1	63A in → 2 x 32A/1 x 63A/8 x 230V uit
- Verdeelkast 63 ampère EV/2	63A in → 63A doorlus/15 x 230V uit
- Verdeelkast 125 ampère EV	125A in → 2 x 63A doorlus/2 x 32A uit

Andere verdeelkasten op aanvraag

Stationaire lichtmast in diesel of 230V

LED WALL en TEKST WAGENS

- LED Walls, diversen afmetingen mogelijk maximaal ca. 4.50 x 2.50 meter/Pixel pitch 4.8 mm. of 6.66 mm.
- Tekstwagens v.v. zonnepanelen, mobiel, standalone mogelijk

Diversen verdeelkasten

Tekstwagens op zonnepanelen of 230V.

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

Kassa-unit KC9 (9 personen/3 zijde)

Kassa-unit KC4 (4 personen/1 zijde)

KASSA-UNITS

- Kassabalie	eenvoudige houten balie, afmeting 1.22 x 1.50 meter (HxB)
- Kassahokje KC1	1 verkooppunt/1 zijden, afmeting 1.23 x 1.26 x 2.30 meter (DxBxH)
- Kassahokje KC2	2 verkooppunten/1 zijden, afmeting 1.24 x 1.59 x 2.30 meter (DxBxH)
- Kassa-unit KC2L	2 verkooppunten/1 zijden, afmeting 1.26 x 1.61 x 2.46 meter (DxBxH)
- Kassa-unit KC4	4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 2.40 x 4.00 meter (DxB)
- Kassa-unit KC4L	4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 2.40 x 4.00 meter (DxB) v.v. rolluiken
- Kassa-unit KCG4	4 verkooppunten/1 zijden, afmeting 3.00 x 6.00 meter v.v. rolluiken
- Kassa-unit KC8	8 verkooppunten/2 zijden, afmeting 2.40 x 4.00 meter (DxB)
- Kassa-unit KC8L	8 verkooppunten/2 zijden, afmeting 2.40 x 4.00 meter (DxB) v.v. rolluiken
- Kassa-unit KC9	9 verkooppunten/3 zijden, afmeting 3.00 x 6.00 meter v.v. rolluiken
- Kassastoel	draaibaar en in hoogte verstelbaar
- Kassalade	staal, 4 papiergeld vakken en 7 muntgeld vakken
- Vals geldscanner *Safescan*	accu of 230V → →
- Geldtelmachine muntgeld *Safescan*	230V

Kassahokjes en kassa-units worden standaard geleverd zonder stoelen en kassalades (leeg)

Vals geldscanner

KLIMAATBEHEERSING

- Airco	230V/10.000 Btu per uur
- Ventilator Ø 30 cm.	230V/880W/2.500 m3 per uur
- Ventilator Ø 55 cm.	230V/460W/7.000 m3 per uur
- Ventilator Ø 95 cm.	230V/790W/20.000 m3 per uur
- Ventilator Ø 95 cm.	230V/1500W/37.000 m3 per uur !!
- Elektra heater 3kW	230V/2.500 kcal per uur
- Elektra heater 12kW	400V/32A/5p/CEE/10.000 kcal per uur
- Gas heater propaangas max. 36.5kW	28.380 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 32kW	indirect - 27.500 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 55kW	indirect - 47.300 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 81kW	indirect - 69.000 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 94kW	indirect - 80.000 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 129/135kW	indirect - 110.000/115.000 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 176kW	indirect - 150.000 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 235kW	indirect - 200.000 kcal per uur
- Diesel heater met schoorsteen 248kW	indirect - 211.000 kcal per uur
- Inblaasslang ca. 5 meter	t.b.v. de diesel heaters
- Uitblaaskast met inblaasslang	RVS uitblaaskast
- Uitblaashulpstuk voor onderdoor tentzeil	RVS

Muntgeldtelmachine

Diesel heater met inblaasslang en brandstoftank

Diesel heater

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

WATERVOORZIENING

- Drukpomp schoonwater	230V/GeKa aansluiting
- Schoonwatertank 1.000 liter	voor schoonwater/geen drinkwater/GeKa aansluiting
- Schoonwatertank 2.700 liter/RVS	voor schoonwater/geen drinkwater/GeKa aansluiting
- Schoonwatertank 10.000 liter/RVS	voor schoonwater/geen drinkwater /GeKa aansluiting
- Schoonwatertank 20.000 liter/kunststof	voor schoonwater/geen drinkwater/GeKa en of Storz aansluiting
- Wasbak 2.00 meter/RVS v.v. acht kranen	(dubbele wasbak) inclusief onderstel/GeKa aansluitingen
- Warmwater voorziening	keukenblokje met koud- en warmwater/1.22 m./RVS/ GeKa aansluitingen
- Schoonwaterslang	GeKa koppelingen, 25.00 meter
- Drinkwaterslang	GeKa koppelingen, 12.50 of 25.00 meter
- T-stuk schoonwater of drinkwater	┬ GeKa koppelingen
- Multi T-stuk schoonwater of drinkwater	┬┬┬┬ v.v. 5 afsluitkranen/GeKa koppelingen

MEUBILAIR

- Foldtable	luxe “picknick set”, per 10 in transportpallet
- Tafel 0.80 x 2.00 meter	RVS frame, volkern blad, afneembare RVS poten
- Kuipstoel	blauw kunststof met verchroomd onderstel
- Verstelbare kassastoel	in hoogte verstelbaar + draaibaar

Hoogwerkers in alle modellen en maten

Manitou Buggie, M30-4 en M50-4 ruwterrein heftrucks

HEFTRUCKS/VERREIKERS/HOOGWERKERS

- Heftruck 1 ton diesel RT (Prins PFD Boxer ||)	hefhoogte maximaal	1.75 meter/gewicht slechts 2050 kg./v.v. grasbanden	
- Heftruck 1.5 ton diesel	hefhoogte maximaal	3.00 meter/v.v. grasbanden en cabine	
- Heftruck 1.6 ton elektrisch	hefhoogte maximaal	4.90 meter	
- Heftruck 2.0 ton elektrisch	hefhoogte maximaal	5.50 meter	
- Heftruck 2.5 ton elektrisch	hefhoogte maximaal	4.33 m./4.70 m./4.95 m./6.50 m. of 7.00 meter	
- Heftruck 2.5 ton LPG of diesel	hefhoogte maximaal	4.80 meter	
- Heftruck 3.0 ton elektrisch	hefhoogte maximaal	7.00 meter	
- Heftruck 3.0 ton LPG	hefhoogte maximaal	5.00 meter	
- Heftruck 3.0 ton diesel	hefhoogte maximaal	4.60 meter/met cabine	
- Heftruck 3.5 ton LPG	hefhoogte maximaal	5.20 meter	
- Heftruck 3.5 ton elektrisch	hefhoogte maximaal	6.40 meter	
- Heftruck 5.0 ton LPG	hefhoogte maximaal	3.40 meter/5.00 meter	
- Heftruck 4.5 ton LPG	met breed lepelbord voor zeecontainers, hefhoogte maximaal 5.00 meter		
- Heftruck Ruwterrein 2.5 ton diesel	4WD/hefhoogte maximaal	3.40 of 3.70 meter	Manitou Buggie
- Heftruck Ruwterrein 3.0 ton/grasbanden diesel	2WD/hefhoogte maximaal	3.70 meter	Manitou Buggie MSI
- Heftruck Ruwterrein 3.0 ton diesel	4WD/hefhoogte maximaal	5.50 meter	Manitou M30-4
- Heftruck Ruwterrein 5.0 ton diesel	4WD/hefhoogte maximaal	5.50 meter	Manitou M50-4
- Verreiker Ruwterrein 2.5 ton diesel	4x4x4/hefhoogte maximaal	6.00 meter	Manitou MT 625
- Verreiker Ruwterrein 3.2 ton diesel	4x4x4/hefhoogte maximaal	9.00 meter	Manitou MT 932
- Verreiker Ruwterrein 4.0 ton diesel	4x4x4/hefhoogte maximaal	13.60 meter	Manitou MT 1440
- Verreiker Ruwterrein 4.0 ton diesel	4x4x4/hefhoogte maximaal	17.55 meter	Manitou MT 1840
- Hijsbalk (met kraanhaak)	maximaal 4000 kg. voor b.v. hijsen LED scherm		
- Hijsjib voor lepels heftruck of verreiker	maximaal 1750 of 2500 of 5000 kg.		
- Hijsjib Manitou verreiker	maximaal 4000 kg.		
- Kantelbak voor op lepels heftruck	900 liter/ maximaal 3000 kg.		
- Verlenglepels	voor heftruck of verreiker		
- Reserve LPG tank	voor LPG heftruck		

Hoogwerkers in alle modellen en tot 43.15 meter werkhoogte uit eigen voorraad leverbaar.

Verhuurbedrijf Lumar B.V. Evenementenverhuur

DIVERSEN

- Afvalbak	(Kliko) 240 liter
- Afvalgrijpertje	spaart uw rug en handen
- Afvalblazer	rug model, benzine
- Afvalzuiger	zuigbreedte 0.84 meter, zelfrijdend, benzine
- Veegbezem (rolbezem)	veegbreedte 1.01 meter, zelfrijdend, benzine
- Hogedrukreiniger	koud- of warmwater of stoom, 230V/400V/diesel
- Schrob-zuigmachine	230V
- Stof- en of waterzuiger	230V
- Klein gereedschap zoals	schep, bezem, vloertrekker, hark etc.
- Garderobe/kapstok rek	100 haken, RVS
- Gator (terreintransporter) 2 zitplaatsen	voor op gras of op verharding diesel, met laadbak
- RTV (terreintransporter) 2 zitplaatsen	voor op zand, gras of verharding, diesel, met laadbak
- RTV (terreintransporter) 4 zitplaatsen	voor op zand, gras of verharding, diesel, met laadbak
- Rijplaat 1.00 x 3.00 meter	kunststof, per 25 in transportpallet
- Rubbermat	kabelbescherming, per meter
- Kabelprotectiegoot	Linebacker, 5 kanalen max. 34 x 34 mm/lengte 0.914 meter
- Kabelprotectiegoot	Linebacker, 3 kanalen 57 x 65 mm/lengte 0.90 meter
- Steekwagen	standaard steekwagen of trappen steekwagen
- Palletwagen	handpalletwagen max. 2000 kg. of accu palletwagen max. 1600 kg.
- Hand transportwagen	1.00 x 2.00 meter of 0.70 x 2.00 meter op luchtbanden
- Kruiwagen	gereedschapswagen met afsluitbare bak of bak- of steen kruiwagen
- Ladder, trap, industrieladder, podiumtrap	diverse mogelijkheden en werkhoogtes
- Valbeveiliging	diverse mogelijkheden
- Veiligheidsvest	oranje/reflecterend
- Verkeerslichten set	set van 2 of 4 stuks draadloze verkeerslichten/accu (VRI)
- Verkeersborden en wegafzetting	zeer groot assortiment
- Pylon	oranje reflecterende kegels
- Vlaggenmast	6.00 meter/aluminium
- Vlaggenmast met banierhouder	6.00 meter/aluminium met uithouder
- Vlaggenmastvoet voor 1 vlaggenmast	stabiele betonvoet, afm. 0.86 x 1.07 of 0.53 x 0.53 of 0.65 x 0.55 meter
- Vlaggenmastvoet voor max. 4 vlaggenmasten	stabiele betonvoet, afm. 0.86 x 1.07 meter
- Ballastbak groot ca. 900 kg.	afmeting 0.86 x 1.07 meter
- Ballastbak klein ca. 300 kg.	afmeting 0.53 x 0.53 meter of 0.65 x 0.55 meter

Vlaggenmastvoet voor max. 4 vlaggenmasten

RTV terreintransporter 2 zitplaatsen v.v. hydraulisch kiepende laadbak

© Lumar BV 2026-S1HW

Alle maten zijn circa maten. Wijzigingen voorbehouden. Van toepassing zijn onze voorwaarden voor huur en verhuur welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Limburg en welke u kunt vinden op onze website www.lumar.nl

Lumar B.V.
Energiestraat 4
5961 PT Horst
Tel. 077-3986737
E-mail: events@lumar.nl
Internet: www.lumar.nl

Lumar B.V.
Edisonlaan 16
6003 DB Weert
Tel. 0495-531207
E-mail: weert@lumar.nl
Internet: www.lumar.nl